

# أوكاربون®

امتصاص، مسهل وملين للمسار الامعائي.

## التوازن الطبيعي



الفحم النباتي بخاصيته في امتصاص العناصر السامة.



الكبريت المطهر له مفعول مسهل ومطهر خفيف.



أوراق السناميكي بتأثيرها الملين.



مستخلص الراوند بتأثيره المسهل.



الزيوت المستخلصة من الشمر والنعناع بتأثيرها المضاد للتقلبات والطاردة للغازات.



تقاليد طبيعية  
منذ 1909  
في العالم بأسره.



# أوكاربون®

امتصاص، مسهل وملين للمسار الامعائي.

## دواعي الإستعمال الرئيسية

- الإنتفاخ في جميع مظاهره.
- جميع حالات القبض بما فيها الناتج عن البواسر والإنشقاق الشرجي.
- داء القولون الوظيفي.  
(Colopathie fonctionnelle- Irritable Bowel Syndrome (I.B.S.))
- الكشف الإشعاعي (الكلى والحويصلة الصفراوية)

## الجرعة

- من قرص إلى ثلاثة أقراص في اليوم للحصول على مفعول إمتصاصي.
- من أربعة إلى ستة أقراص في اليوم للحصول على مفعول اسهالي.
- وكملين للمسار الامعائي تخفيض الجرعة تدريجيا وباعتبار تحسن المسار الامعائي.

لفعالية أفضل جرعة لكل حالة



F. TRENKA - Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Goldeggasse 5 - A-1040 WIEN

PHONE : (43) (1) 505 03 41 0

FAX : (43) (1) 505.03.41.31





أوكاربون®  
امتصاص، مسهل وملين للمسار الأمعائي.



## تحضير المرضى للكشف الإشعاعي (الكلى والحويصلة الصفراوية)

### 3 طرق للتحضير

| استعجال                                | يوم واحد | 3 أيام  |         |           |
|--|----------|---------|---------|-----------|
| يوم 1 -                                | يوم 1 -  | يوم 1 - | يوم 2 - | يوم 3 -   |
|  | ●●<br>●● | ●●      | ●●      | ●● الصباح |
|  |          | ●●      | ●●      | ●● الغذاء |
|  | ●●<br>●● | ●●      | ●●      | ●● المساء |
| ●●<br>●●<br>●●<br>●● أو ●●<br>●●<br>●● |          |         |         |           |

امتصاص كامل للغازات

+

تنظيف شامل للجهاز الهضمي

=



صور واضحة



# أوكارابون®

امتصاص، مسهل وملين للمسار المعائي.

امتصاص، مسهل، ملين.






# أوكارابون®

امتصاص، مسهل وملين للمسار المعائي.

## ملين للمسار المعائي

إلتهاب معائي مع قبض

الجرعة (ق)



مدة العلاج

بعد التحسن (الشفاء) قرص  
أو قرصين إذا اقتضى الحال.

علاج مسابر بعد الفعل الاسهالي تنقص تدريجيا وباعتبار تحسن المسار المعائي.


علاج قروي  
اليومين الاولين.



# أوكارابون®


امتصاص، مسهل وملين للمسار الأمعائي.

مليّن للمسار الأمعائي



تحسن المسار الأمعائي

الجرعة (ق)



م 1 : مريض 1 : إنتهاب امعائي : تلين في وسط الأسبوع الرابع  
م 2 : مريض 2 : إنتهاب امعائي : تلين في بداية الأسبوع الخامس

مدة العلاج