

# EUCARBON®



100 éves tapasztalat

**Örömmel értesítjük, hogy a VICIS pharma Kft. átveszi az Eucarbon® magyarországi forgalmazását (Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, OGYI-405/1993).**

Szakmai szempontból egy egyedülálló kombinációról van szó, mely ezáltal hatékonyan segítheti az Ön munkáját. Az Ön által is értékelt termék forgalma az alacsony ismertség révén jelenleg méltatlanul mellőzött. Ebben igyekszünk segíteni, hogy ez a készítmény megmaradjon a magyar „gyógyszerpalettán”. A 2006-ban végzett PMS sikeres eredményt hozott, a termék hatékonysága és a betegek toleranciája tekintetében. Korábban végzett klinikai vizsgálat során született nyilatkozatot az alábbiakban idézem:

## **Eucarbon posztmarketing felmérés**

A felmérés célja az Eucarbon® tabletták emésztőrendszeri panaszokban, illetve irritábilis bélszindrómában (IBS) szenvedő betegek kezelésében mutatott hatásosságának és biztonságosságának vizsgálata volt.

**Módszerek:** Egy strukturált kérdőív segítségével, 339 emésztőrendszeri betegségben szenvedő beteg (átlagéletkor  $47,2 \pm 18,5$  év, 65% nő, 31% dohányzó, 21% rendszeres alkoholfogyasztó) és helyi orvosok közreműködésével vizsgáltuk egy 6-, illetve 12 hetes Eucarbon® terápia hatásosságát és biztonságosságát.

**Eredmények:** A betegek átlagosan (mértani középérték) napi 3 Eucarbon® szedtek. Az Eucarbon® hatásosságát az összes orvos és beteg kereken kétharmada nagyon jónak, illetve jónak ítélte. A biztonságosságot az orvosok és betegek több, mint 80%-a nagyon jónak, illetve jónak ítélte. A betegek panaszai (szorulás, kemény széklet, nem teljes széklet érzése, haspuffadás, hasi disztenzió és fájdalom) már 6 hetes Eucarbon® terápia alatt statisztikailag szignifikáns, klinikailag számottevő javulást mutattak ( $p < 0,0001$ ; Mann-Whitney érték  $> 0,64$ ). 12 hét után a hasi nyomás tünetei is klinikailag számottevő javulást mutattak ( $p < 0,0001$ ; Mann-Whitney érték  $= 0,6598$ ). A posztmarketing felmérés során a betegek általános állapota szignifikáns, klinikailag számottevő javulást mutatott ( $p < 0,0001$ ; Mann-Whitney érték  $> 0,64$ ). Ritkán jelentkeztek nemkívánatos mellékhatások. A 6. héten 3 beteg, a 12. héten 8 beteg számolt be fejfájásról, hasmenésről, gyomorégésről, telítettség érzésről és eructatióról.

**Következtetés:** Az eredmények szerint az Eucarbon® jó, hatékony, kevés mellékhatással járó terápia az emésztőrendszeri betegségekben, valamint irritábilis bélszindrómában (IBS) szenvedő betegek kezelésére. A terápia jól összeegyeztethető a mindennapi életvitellel.

**Köszönjük támogatását és kérjük, hogy a továbbiakban is, szakmai meggyőződése szerint, ajánlja betegeinek az Eucarbont.**

**VICIS Pharma Kft.**  
www.vicispharma.com  
info@vicispharma.com

