





ЕУКАРБОН




-  **очищає кишечник**
-  **нормалізує перистальтику**
-  **адсорбує токсини**
-  **усуває метеоризм**

**ІДЕАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР
ФУНКЦІЇ КИШЕЧНИКА**



1 таблетка містить¹:

листя сени	105 мг
екстракт кореня ревеню	25 мг
деревне вугілля	180 мг
сірка	50 мг
ефірна олія м'яти перцевої	0,5 мг
ефірна олія фенхелю	0,5 мг



Деревне вугілля

зв'язує токсичні речовини



Ефірні олії

м'яти та фенхелю

мають спазмолітичну та протизапальну дії



Листя сени

має проносну дію



Сірка

діє як проносний
та дезінфікуючий засіб



Екстракт кореня ревеню

дезінфікує та очищає


ЕУКАРБОН містить тільки рослинні та мінеральні активні речовини,
до його складу не входить жодного синтетичного інгредієнту

При застосуванні різних доз ЕУКАРБОНУ досягаються різні ефекти²

Адсорбційна дія	Проносна дія
В дозуванні по 1-3 таблетки на добу діє як сорбент	При застосуванні від 4 до 6 таблеток на добу викликає проносний ефект, який настає через 8-10 годин після прийому
Якщо застосовувати протягом довготривалого періоду, то діє як препарат, що в цілому регулює функцію кишечника. Дуже важливо зменшувати дозу препарату по мірі покращення самопочуття хворого та припинити лікування, коли очікуваний ефект посягнуто.	

ЕУКАРБОН при лікуванні синдрому подразненого кишечника³

Загальна оцінка ефективності 12-тижневого курсу лікування ЕУКАРБОНом



Синергічна дія ЕУКАРБОНУ^{1, 2, 3}:

- ☞ м'яка проносна дія
- ☞ посилення моторики товстої кишки
- ☞ м'яка спазмолітична дія
- ☞ детоксикуюча дія
- ☞ дезінфікуюча дія в ШКТ
- ☞ знімає біль та інші прояви метеоризму

Спосіб застосування та дози

дорослим і дітям, старше 12 років для досягнення м'якого проносного ефекту	по 1-2 таблетки 1-3 рази на добу
дорослим і дітям, старше 12 років при необхідності сильної проносної дії	вечірня доза може бути збільшена до 3-4 таблеток
для інтенсивного очищення (наприклад, перед рентгеноскопією)	дорослим 6-8 таблеток увечері
дітям віком від 2 до 12 років	по 1/2 -1 таблетці 1-3 рази на добу

Таблетки приймати, запиваючи великою кількістю рідини під час прийому їжі або після. Оскільки вміст сенозидів у таблетках ЕУКАРБОНУ досить низький, його дозування при лікуванні різних форм запору підбирається індивідуально залежно від консистенції випорожнень. Для досягнення проносного ефекту тривалість прийому не повинна перевищувати 2 тижні.

Протипоказання.

Підвищена чутливість (алергія) до одного із інгредієнтів препарату. Непрохідність кишечника, гостре запалення слизової оболонки кишечника або загострення хронічного запалення, біль у животі невідомого походження. Сильні порушення водного та електролітного балансу. Вік до 2 років.

Побічні ефекти. У рекомендованих дозах побічні ефекти, як правило, не спостерігаються

Література:

1. Farr C., Mahy P. Expert Report on the Toxicological and Pharmacological Documentation of Eucarbon Data on file (F.Trenka), 1999
2. Hubner W.D. Clinical Expert Report on Eucarbon Tablets 2004. Data on file. (F.Trenka) 2004
3. Hubner W.D., Alken R.G. Treatment of Patients Suffering from Constipation with Eucarbon, Modern Medicine, 2004
4. Інструкція для медичного застосування, Наказ МОЗ України № 427 від 15.09.03